

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»

125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1

тел. (499) 390-17-97

www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, [blokbox77@gmail.com](mailto:blokbox77@gmail.com)



## Прайс-лист на стандартную продукцию «Containex» с завода в г.Ковров, Владимирская область.


Цены действительны с 29.06.2021 г.

Тип	Цена (руб.)
Модульный блок, тип TP10	404 800,00
Модульный блок, тип TP16	481 100,00
Модульный блок, тип TP20	514 000,00
Модульный блок, тип TP24	582 650,00
Сдвоенный модульный блок, тип SA001	963 270,00
Модульный блок, тип TP20-1	449 200,00
Модульный блок сантехнический, тип SA10	631 200,00
Модульный блок сантехнический, тип SA20	1 045 870,00

Цены указаны с учетом НДС



## ТР10: Сборно-разборный 10-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



### Краткое описание:

Длина: 2989 мм  
 Ширина: 2435 мм  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Проверка качества: ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом  
 Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя отделка: светлый дуб или белый ЛДСП 10 мм  
 Пол: линолеум коммерческий бежевый или серый  
 Изоляция (пол/стены/крыша): минеральная вата, 100 мм


- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 1 шт. окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт
- 1 шт. люминесцентная лампа 2 x 36 W
- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР10	BM10RUS-5010-100	100/100/100	<b>404 800,00</b>
ТР10	BM10RUS-9002-100	100/100/100	<b>404 800,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

## ТР16: Сборно-разборный 16-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



### Краткое описание:

Длина:	4885 мм
Ширина:	2435 мм
Внутренняя высота:	2340 мм
Внешняя высота:	2591 мм
Проверка качества:	ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»
Электрика:	400 Вт / 32 А / 5-полюсный утопленные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом
Наружный цвет:	RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
Внутренняя отделка:	светлый дуб или белый ЛДСП 10 мм
Пол:	линолеум коммерческий бежевый или серый
Изоляция (пол/стены/крыша):	минеральная вата, 100 мм


- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
  - 1 шт. окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
  - 1 шт. конвектор электрический 2 кВт
  - 2 шт. люминесцентная лапка 2 x 36 W
- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом  
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР16	BM16RUS-5010-100	100/100/100	<b>481 100,00</b>
ТР16	BM16RUS-9002-100	100/100/100	<b>481 100,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

## **ТР20: Сборно-разборный 20-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»**



### **Краткое описание:**


Длина:	6055 мм
Ширина:	2435 мм
Внутренняя высота:	2340 мм
Внешняя высота:	2591 мм
Проверка качества:	ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»
Электрика:	400 Вт / 32 А / 5-полюсный утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
Наружный цвет:	RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
Внутренняя отделка:	светлый дуб или белый ЛДСП 10 мм
Пол:	линолеум коммерческий бежевый или серый
Изоляция (пол/стены/крыша):	минеральная вата, 100 мм
- 1 шт.	дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 1 шт.	окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт.	конвектор электрический 2 кВт
- 2 шт.	люминесцентная лампа 2 x 36 W
	- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
	- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР20	T320ded325235-5010	100/100/100	<b>514 000,00</b>
ТР20	T320ded325235-9002	100/100/100	<b>514 000,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

## **ТР24: Сборно-разборный 24-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»**



### **Краткое описание:**

Длина: 7335 мм  
 Ширина: 2435 мм  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Проверка качества: ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утопленные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом  
 Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя отделка: светлый дуб или белый ЛДСП 10 мм  
 Пол: линолеум коммерческий бежевый или серый  
 Изоляция (пол/стены/крыша): минеральная вата, 100 мм


- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
  - 1 шт. окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
  - 1 шт. конвектор электрический 2 кВт
  - 2 шт. люминесцентная лапка 2 x 36 W
- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом  
 - без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР24	9472313-001	100/100/100	<b>582 650,00</b>
ТР24	9472313-007	100/100/100	<b>582 650,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

### **CA001: двояенный модульный блок «Транспак»**



#### **Краткое описание:**

Длина: 6055 мм  
 Ширина: 4885 мм  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Проверка качества: ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утепленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом  
 Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя отделка: светлы дуб или белый ЛДСП 10 мм  
 Пол: линолеум коммерческий бежевый или серый  
 Изоляция (пол/стены/крыша): минеральная вата, 100 мм

- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 2 шт. окно с поворотнo-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт
- 2 шт. люминесцентная лапка 2 x 36 W


- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
CA001	CA02RUS-5010-100	100/100/100	<b>963 270,00</b>
CA001	CA02RUS-9002-100	100/100/100	<b>963 270,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

## **ТР20-1: Сборно-разборный 20-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»**



### **Краткое описание:**

Длина: 6055 мм  
 Ширина: 2435 мм  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Проверка качества: ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя отделка: светлый дуб или белый ЛДСП 10 мм  
 Пол: линолеум коммерческий бежевый или серый  
 Изоляция (пол/стены/крыша): минеральная вата, 100 мм


- 1 шт. окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт
- 2 шт. люминесцентная лампа 2 x 36 W
- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- без отверстий под вилочный погрузчик
- внешний соединительный материал + внутренний соединительный материал
- СЕЕ соединительный кабель, 1,5 м

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР20-1	9352652-018	100/100/100	<b>449 200,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

## SA10: сантехнический 10-и футовый модульный блок



### Краткое описание:

Длина: 2989 мм  
 Ширина: 2435 мм  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Проверка качества: ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утолщенные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом  
 Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя отделка: RAL 9010 белый (обшита стальным листом)  
 Изоляция: минеральная вата, 100 мм  
 (пол/стены/крыша):

- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 2 шт. окно сан., откидное
- 1 шт. кабина туалетная
- 1 шт. писсуар
- 1 шт. лоток с 2-мя раковинами, ПВХ
- 1 шт. кабина душевая с занавесом
- 1 шт. бойлер электрический на 80 л.
- 1 шт. электрический конвертер 500 Вт
- 1 шт. электрический тепловентилятор 2 кВт
- 2 шт. люминесцентные лампы 1 x 36 W
- 1 шт. вентилятор вытяжной

- без отверстий под вилочный погрузчик


Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA10	SA10RUS-9002-100	100/100/100	<b>631 200,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании



## **SA20: сантехнический 20-и футовый модульный блок (туалет + душ)**



### **Краткое описание:**

Длина: 6055 мм  
 Ширина: 2435 мм  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Проверка качества: ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя отделка: RAL 9010 белый (обшита стальным листом)  
 Изоляция (пол/стены/крыша): минеральная вата, 100 мм

- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 3 шт. окно сан., откидное
- 2 шт. кабина туалетная
- 2 шт. писсуар
- 1 шт. раковина умывальная
- 1 шт. лоток с 4-мя раковинами, ПВХ
- 2 шт. кабина душевая с занавесом
- 1 шт. бойлер электрический на 300 л.
- 2 шт. электрический тепловентилятор 2 кВт
- 2 шт. люминесцентные лампы 1 x 36 W
- 1 шт. вентилятор вытяжной

- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA20	SA20RUS-9002-100	100/100/100	<b>1 045 870,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»

125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1

тел. (499) 390-17-97

[www.blokbox.ru](http://www.blokbox.ru) | [www.mobicontainer.ru](http://www.mobicontainer.ru), [blokbox77@gmail.com](mailto:blokbox77@gmail.com)



**Условия поставки:** ex works (Incoterms 2010) со склада в г. Ковров

**Сроки производства:** оговариваются дополнительно

**Условия оплаты:** оговариваются дополнительно

**Возможные дополнительные варианты (по запросу, наценка):**

- Изменение наружного цвета окраски
- Внутренняя высота 2,54
- Внутренняя высота 2,70
- Двухкамерный стеклопакет
- Отверстия под вилы погрузчика
- Сборка блок-контейнера на заводе

**Дополнительные варианты тепловой изоляции:**

- Пол – 150 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата
- Стена – 150 мм минеральная вата или 110 мм PIR
- Крыша – 140 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата

**ВНИМАНИЕ!!!** Полное техническое описание стандартных модульных блоков CONTAINEX высылается по Вашему запросу.

Посетите наш интернет-ресурс: [www.blokbox.ru](http://www.blokbox.ru) или [www.mobicontainer.ru](http://www.mobicontainer.ru)