

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»

125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1

тел. +7 (499) 390-17-97, +7 (495) 761-22-98

[blokbox.ru](http://blokbox.ru) | [www.mobicontainer.ru](http://www.mobicontainer.ru), [blokbox77@gmail.com](mailto:blokbox77@gmail.com)



## Прайс-лист на стандартную продукцию КОНТЕЙНЕКС РУС с завода в г. Ковров, Владимирская область.


Цены действительны с 13.02.2024 г.

Тип	Цена (руб.)
Блок-контейнер, тип TP10	475 690,00
Блок-контейнер, тип TP16	558 682,00
Блок-контейнер, тип TP20	604 720,00
Блок-контейнер, тип TP24	682 618,00
Сдвоенный модульный блок, тип SA001	1 176 530,00
Блок-контейнер, тип TP20-1	571 810,00
Сантехнический блок-контейнер, тип SA10	762 898,00
Сантехнический блок-контейнер, тип SA20	1 157 662,00

Цены указаны с учетом НДС



## **ТР10: Сборно-разборный 10-и футовый блок-контейнер «ТРАНСПАК»**



### **Краткое описание:**

Наружный цвет: RAL 5010 горчачавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Внутренняя отделка: светлый дуб или белый (10 мм ЛДСП)  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утепленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом  
 минеральная вата 100/100/100 мм

Изоляция  
 (пол/стены/крыша):

- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 1 шт. окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт
- 1 шт. светодиодный светильник 2 x 18 W
- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР10	BM10RUS-5010-100	100/100/100	<b>475 690,00</b>
ТР10	BM10RUS-9002-100	100/100/100	<b>475 690,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

## **TP16: Сборно-разборный 16-и футовый блок-контейнер «ТРАНСПАК»**



### **Краткое описание:**

Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Внутренняя отделка: светлый дуб или белый (10 мм ЛДСП)  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утепленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом  
 изоляция минеральная вата 100/100/100 мм

- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 1 шт. окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт
- 2 шт. светодиодный светильник 2 x 18 W


- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
TP16	BM16RUS-5010-100	100/100/100	<b>558 682,00</b>
TP16	BM16RUS-9002-100	100/100/100	<b>558 682,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

## **ТР20: Сборно-разборный 20-и футовый блок-контейнер «ТРАНСПАК»**



### **Краткое описание:**

Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Внутренняя отделка: светлый дуб или белый (10 мм ЛДСП)  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утепленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом  
 Изоляция (пол/стены/крыша): минеральная вата 100/100/100 мм


- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 1 шт. окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт
- 3 шт. светодиодный светильник 2 x 18 W
- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР20	T320ded325235-5010	100/100/100	<b>604 720,00</b>
ТР20	T320ded325235-9002	100/100/100	<b>604 720,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

## **ТР24: Сборно-разборный 24-и футовый блок-контейнер «ТРАНСПАК»**



### **Краткое описание:**

Наружный цвет: RAL 5010 горчачавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Внутренняя отделка: светлый дуб или белый (10 мм ЛДСП)  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утепленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом  
 Изоляция (пол/стены/крыша): минеральная вата 100/100/100 мм


- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
  - 1 шт. окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
  - 1 шт. конвектор электрический 2 кВт
  - 2 шт. светодиодный светильник 2 x 18 W
- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
  - линолеум коммерческий бежевый или серый
  - без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР24	9472313-001	100/100/100	<b>682 618,00</b>
ТР24	9472313-007	100/100/100	<b>682 618,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

## **СА001: сдвоенный модульный блок «ТРАНСПАК»**



### **Краткое описание:**

Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Внутренняя отделка: светлый дуб или белый (10 мм ЛДСП)  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утепленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом  
 Изоляция (пол/стены/крыша): минеральная вата 100/100/100 мм


- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
  - 2 шт. окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
  - 2 шт. конвектор электрический 2 кВт
  - 4 шт. светодиодный светильник 2 x 18 W
- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
  - линолеум коммерческий бежевый или серый
  - без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
CA001	CA02RUS-5010-100	100/100/100	<b>1 176 530,00</b>
CA001	CA02RUS-9002-100	100/100/100	<b>1 176 530,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

## **ТР20-1: Сборно-разборный 20-и футовый блок-контейнер «ТРАНСПАК»**



### **Краткое описание:**

Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Внутренняя отделка: светлый дуб или белый (10 мм ЛДСП)  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утепленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом  
 минеральная вата 100/100/100 мм



Изоляция  
 (пол/стены/крыша):

- 1 шт. окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт
- 2 шт. светодиодный светильник 2 x 18 W
- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик
- внешний соединительный материал + внутренний соединительный материал
- СЕЕ соединительный кабель, 1,5 м

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР20-1	9352652-018	100/100/100	<b>571 810,00</b>

Цены указаны с учетом НДС  
 Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

## **SA10: сантехнический 10-и футовый блок-контейнер**



### **Краткое описание:**

Наружный цвет: RAL 5010 горчачавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Внутренняя отделка: RAL 9010 белый (обшита стальным листом)  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утепленные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом  
 изоляция минеральная вата 100/100/100 мм

Изоляция

(пол/стены/крыша):

- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 2 шт. окно сан., откидное
- 1 шт. кабина туалетная
- 1 шт. писсуар
- 1 шт. лоток с 2-мя раковинами, ПВХ
- 1 шт. кабина душевая с занавесом
- 1 шт. бойлер электрический на 80 л.
- 1 шт. электрический конвертер 500 Вт
- 1 шт. электрический тепловентилятор 2 кВт
- 2 шт. светодиодный светильник 1 x 18 W
- 1 шт. вентилятор вытяжной


- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA10	SA10RUS-9002-100	100/100/100	<b>762 898,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании

## SA20: сантехнический 20-и футовый блок-контейнер (туалет+душ)



### Краткое описание:

Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый  
 Внутренняя высота: 2340 мм  
 Внешняя высота: 2591 мм  
 Внутренняя отделка: RAL 9010 белый (обшита стальным листом)  
 Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный  
 утепленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом  
 Изоляция (пол/стены/крыша): минеральная вата 100/100/100 мм

- 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
  - 3 шт. окно сан., откидное
  - 2 шт. кабина туалетная
  - 2 шт. писсуар
  - 1 шт. раковина умывальная
  - 1 шт. лоток с 4-мя раковинами, ПВХ
  - 2 шт. кабина душевая с занавесом
  - 1 шт. бойлер электрический на 300 л.
  - 2 шт. электрический тепловентилятор 2 кВт
  - 2 шт. светодиодный светильник 1 x 18 W
  - 1 шт. вентилятор вытяжной
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA20	SA20RUS-9002-100	100/100/100	<b>1 157 662,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»

125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1

тел. +7 (499) 390-17-97, +7 (495) 761-22-98

[blokbox.ru](http://blokbox.ru) | [www.mobicontainer.ru](http://www.mobicontainer.ru), [blokbox77@gmail.com](mailto:blokbox77@gmail.com)



**Условия поставки:** ex works (Incoterms 2010) со склада в г. Ковров

**Сроки производства:** оговариваются дополнительно

**Условия оплаты:** оговариваются дополнительно

**Возможные дополнительные варианты (по запросу, наценка):**

- Изменение наружного цвета окраски
- Внутренняя высота 2,54
- Внутренняя высота 2,70
- Двухкамерный стеклопакет
- Отверстия под вилы погрузчика
- Сборка блок-контейнера на заводе

**Дополнительные варианты тепловой изоляции:**

- Пол – 150 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата
- Стена – 150 мм минеральная вата или 110 мм PIR
- Крыша – 140 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата

**ВНИМАНИЕ!!!** Полное техническое описание стандартных модульных блоков КОНТЕЙНЕКС высылается по Вашему запросу.

Посетите наш интернет-ресурс: [blokbox.ru](http://blokbox.ru) или [www.mobicontainer.ru](http://www.mobicontainer.ru)